

Sicherheitshinweise

- Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Das Gerät ist von offenem Feuer fernzuhalten.
- Sehen Sie nicht dauerhaft direkt in die Lichtquelle.
- Versuchen Sie nicht selbstständig den Fluter zu reparieren oder zu verändern.
- Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Nicht dimmbar.
- Schutzgrad: IP65 (geschützt gegen Staub und Strahlwasser)

Technische Daten

Leistung: 50W

Eingangsspannung: 230VLumen: 4500-5000 LM

• Arbeitstemperatur: -30°C - +55°

Lebensdauer: 50.000h
 Strahlwinkel: ca. 120°
 Energieeffizienzklasse: A
 Farbtemperatur: 6000-6500

Schutzgrad: IP65

Abmessungen: 286mm x 235mm x 150mm (LxBxH)

Gewicht: ca. 2,7 kgKabellänge: 130cm

Anwendungshinweise

- Schließen Sie das Gerät direkt an das Stromversorgungsnetz an. Überprüfen Sie vor Anschluss des Gerätes, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist.
- Bei Gewitter oder bei längerer Nichtnutzung des Gerätes, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

Allgemeiner Anwenderhinweis

Unsachgemäße Behandlung, Lagerung und äußere Einflüsse können zu Störungen und Schäden im Einsatz führen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für Mängel, die auf einer anwenderseitigen Veränderung des Produkts beruhen und haften nicht im Falle unbefugter Veränderungen.

(毛盖都原

Sie erhalten bei Kauf des Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die vorliegende Anleitung ist nur gültig für das mitgelieferte Produkt.

Energmix® ist eine eingetragene Marke der NET GmbH. Widerrechtliche Nutzung ist strafbar

 NET GmbH
 Tel: 0201/43643413

 Groß- und Einzelhandel
 Fax: 0201/43643429

 Hilgerstr.8
 sales@net-gmbh.de

45141 Essen <u>www.net-gmbh.de</u>